福島県は11月24日に、県内がインフルエンザ流行域に入ったことを 発表しました。とくに休日など、人混みに出かける予定がある場合は十分 な予防対策をしてください。

また、12月、1月は親戚や友達と集まる機会が増えるものです。 中学生としてのルール、マナーを守り安全に、なにより健康に過ごして欲 しいと思います。



平成28年12月7日 No. 7

船引南中学校 保健室




12月1日 世界エイズデー

世界的レベルでのエイズ 1000 まん延防止と患者・感染者 に対する偏見・差別の解消を目的 として、WHO(世界保健機関) が提唱し、1988年からこの 日に実施しています。

★平成28年度WHOの

キャンペーンテーマは、

図2. 新規 HIV 感染者および AIDS 患者報告数の年次推移



いつ飲むか?わかりますか?

食前

…食事をする前30分~1時間以内

食後

…食事が終わった後30分以内

食間

…食事と食事の間。 前の食事から2時間後

寝る前

・寝る30分~1時間前



…症状が出たとき(例:熱、痛み)

どのように飲むか?わかりますか?

~粉薬・錠剤・カプセルの場合~

- 水を少しだけ飲んで 口の中を湿らせる
- 薬を口の中に入れる
- ・コップ1杯の 水かぬるま湯で飲む

※薬はかんだり、カプセルを外して飲まない!




水以外で飲まないほうがよい?


お茶…薬の効き目が弱くなることがある。

牛乳…薬が効くまでに 時間がかかる。

コーラ…カフェインが効きすぎて 眠れなくなることが ある。



①飲み忘れてすぐなら飲んでおく。 次の服用時間を少し遅らせる。



飲み忘れてしまったら?

他の人にあげてもよい?


→絶対にだめです

- ☆医師は、患者さん一人一人の状態に合わせて 薬を処方しています。 他の人の薬を使うと効かない。かえってひ どくなる場合もあるの 絶対に服用しないこと
- て副作用が起きる場 合があるので、薬剤 師に相談して使う。



病気ではないけど、飲んでいい? →絶対にだめです

☆「気分をすっきりさせたい」 「飲んだほうが安心する」という 理由で飲み続けると、 「薬物依存(薬をやめられた になる危険性がある。



③よくわからないときは、 勝手に判断しないで薬剤師さんに相談する。

福島県でも、2015年までの過去5年間で、HIV感染者19人、エイズ患者(発症者)8人の発 牛報告がありました。

エイズは性的接触によって感染する「性感染症」でもあります。みなさんは中学生ですが、将来の自 分や、これから出会うであろう大切な人の健康を守る(感染しない・感染させない)ために、HIVや エイズについての正しい知識や予防策を知ることが必要です。

(※) 12/13(火) ③④ 3年生は思春期保健教室「性感染症の予納」でも詳しく学習します。

SNSに頼りすぎていませんか。

エイズ理解・4つのポイント

2 感染しても、発症(症状が出る)までに10年前後かかる

産時に母から子へ感染) ③性的接触 の3つだけ

4 感染した原因の8割は、予防対策なしでの性的接触

3 感染経路は、①血液感染(輸血・血液製剤)②母子感染(出

大切なことは、自分の気持ちをお互いに 自分の声で、言葉で伝えることです。



STOP

AIDS

